

## Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Rovex RS-24MUIIN1 Rich Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_rovex\\_rs\\_24muin1\\_rich\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_rovex_rs_24muin1_rich_inverter)



### Описание

- Сплит система Rovex RS-24MUIIN1 настенного типа серии «Rich» это современная бытовая сплит система обладающая расширенным функционалом в совокупности с высоким классом энергоэффективности
- Внутренний блок наделён элегантным дизайном способным вписаться в интерьер любого помещения
- На передней панели блока расположен скрытый LED отображающий всю информацию о работе сплит системы
- Под лицевой панелью блока расположена эффективная система фильтрации состоящая из антибактериального мелкодисперсного фильтра, фильтра 3 в одном - Cold Catalyst, Activ Carbon и Silver Ion
- В качестве опции возможно подключение Wi-Fi модуля для удалённого управления сплит системой из любой точки мира со смартфона или компьютера по средством сети интернет
- Наружный блок инверторного типа, компрессор от известного производителя GMCC, который отличается низким уровнем шума и электропотреблением
- Теплообменник блока имеет защитное покрытие Golden Fin защищающее от коррозионных воздействий внешней среды, обеспечивая тем самым долгий срок службы

- Особенности и преимущества Rovex RS-24MUIIN1 Rich Inverter: 3 года гарантии Пульт на русском языке Self Clean Самоочистка Фильтр 3 в 1 "Cold Catalyst+Activ Carbon+Silver ION" Нейтрализация вирусов Подключение Wi-Fi (опция) 3D воздушный поток Функция Follow me - Комфорт вокруг меня Функция "Комфортный сон" LED скрытый дисплей Антибактериальный мелкодисперсный фильтр Покрытие теплообменника "Golden Fin" Уровень шума от 25 dB Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ Двухсторонний дренаж Быстрый старт Авторестарт Таймер Ночной режим Интеллектуальная разморозка Настенное крепление для пульта Защита от утечек Защита от образования наледи Автодиагностика Запоминание положение жалюзи

## Характеристики

Площадь помещения	70 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	7,034 кВт
Мощность обогрева	7,327 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A++
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	25
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	6,1
Коэффициент эффективности COP	4
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	9,52
Диаметр газовой магистрали, мм	15,88
Перепад высот	25 м
Расход воздуха, куб, м/ч	980

Габаритный размер (внутреннего блока)	22x104x32,7см
Габаритный размер (внешнего блока)	36,3x84,5x70,2см
Вес (внешний блок)	48,4 кг
Вес (внутренний блок)	11,9 кг
Вес	60,3 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.