

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Dantex RKD-48UHANI/RKD-48HANIE-W Smart Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/dantex_rkd_48uhani_rkd_48hanie_w_smart_inverter



Описание

Инверторный кондиционер Dantex Smart Inverter изготавливается в кассетной конструкции для потолочного монтажа. Компактный внутренний блок занимает минимум места, а для удобного управления из любой точки помещения предусмотрен понятный пульт управления в комплекте.

Особенности и преимущества Dantex RKD-48UHANI/RKD-48HANIE-W Smart Inverter:

- Низкий уровень шума
- Высокая скорость набора температуры
- Энергоэффективность
- Современный дизайн
- Понятное управление
- Компактные размеры
- Дренажный трубопровод 26 мм.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	116.7 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	43
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.02 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	1500
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 28.8 см
Вес (внутренний блок)	34.7 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	4.76 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	5 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	82 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.